



CATALOGO GENERALE

2026



Indice | Index

Idropitture Professionali - <i>Professional water-based Paints</i>	9
Linea Esterni - <i>Exterior Line</i>	19
Linea Decorativa Arthe - <i>Arthe Decorative Line</i>	24
Finiture per decorativi - <i>Special finishes for Decorative Products</i>	52
Linea Prodotti Professionali - <i>Professional Products</i>	53
Fissativi - <i>Fixative</i>	54
Protettivi Trasparenti - <i>Transparent Protectors</i>	54
Primer - <i>Primers</i>	53
Prodotti Speciali - <i>Special products</i>	56
Finiture per impianti sportivi - <i>Sport Facilities Products</i>	58
Stucchi e Rasanti - <i>Putty and Plasters</i>	59
Malte Speciali - <i>Special Mortars</i>	60
Guaine e membrane impermeabilizzanti - <i>Waterproofing Membrane</i>	61
Linea smalti e impregnanti - <i>Enamel & Wood Stain Line</i>	64
Linea anticorrosiva - <i>Anti Corrosion Line</i>	64
Attrezzi speciali - <i>Special Tools</i>	67
Sistema Tintometrico - <i>Tinting System</i>	68
Cataloghi e Cartelle - <i>Catalogues and Color Cards</i>	69
Marketing Tools e Book	70
Indumenti professionali - <i>Professional Workwear</i>	71
Flagship Showroom Concept	72
Condizioni Generali di Vendita - <i>General Terms of Sales</i>	75



FAMILY VALUES...A SUCCESSFUL BRAND!

Una storia italiana, che ha origini nel lontano 1937, anno di nascita del fondatore Salvatore Spinello, e che ebbe la continuazione nel durissimo dopoguerra italiano, quando lo stesso Salvatore Spinello fu costretto ad emigrare, andando alla ricerca di lavoro, lontano dalla sua terra, in Germania prima e in Svizzera successivamente... Anni duri, difficili, travagliati da una grande crisi economica.

La grande voglia di riscatto fece sì che il Sig. Salvatore facesse ritorno nella Sua amata isola, che è la Sicilia, dandogli nuovi stimoli e permettendogli di fondare la Spiver, nel 1978.

A lui va il merito di aver creato una Realtà, di aver saputo trasmettere l'amore e la passione per questo lavoro ai suoi figli: Giuseppe, Gabriella e Dario.

Il ricambio generazionale ha permesso loro di poter plasmare il core business aziendale come desideravano, come sognavano...Un sogno che nasce in una meravigliosa isola del Mediterraneo, la Sicilia appunto, terra immersa nella luce, ricca di storia, pervasa da misteriosi miti e da una grande cultura.

L'ambizione di creare la Linea di Pitture Decorative più completa, affascinante ed esclusiva, in grado di impreziosire le superfici dei progetti più prestigiosi ed eleganti del mondo.

Il desiderio di suscitare emozioni in tutti coloro che vivono gli ambienti, resi unici dalle nostre Pitture Decorative.

Questo sogno è diventato Realtà. Questa Realtà si chiama Arthe. Oggi è presente in più di 55 Nazioni, sempre a stretto contatto con i propri partner e in forte sinergia con i grandi studi di architettura, interior designer e professionisti del settore, per valorizzare prestigiosi progetti in tutto il Mondo.

An Italian story, which dates back to 1937, the year in which Salvatore Spinello, the founder was born and continues on with the very harsh time of the after war period, when Salvatore Spinello had to emigrate, looking for work, far away from his home, first to Germany and then to Switzerland...

Hard and difficult years, troubled by a major economic crisis.

The great desire for freedom brought Mr. Salvatore back to his beloved island, which is Sicily, giving new incentives and allowing him to set up SPIVER in 1978.

Great credit goes to him for having created a reality, been able to convey the love and passion for this work to his children: Giuseppe, Gabriella and Dario.

The generational change has allowed them to re-model the company's core business in the way they wished and dreamed...

A dream which started in a beautiful island in the Mediterranean Sea, Sicily, a land immersed in light, rich of history, filled with mysterious myths and a great culture.

The ambition to create the most complete line of Decorative Paint, exclusive, charming, able to embellish the surfaces of the most elegant and prestigious projects around the world. The desire to arouse emotions in every living environment, made unique by our Decorative Paints.

This dream has become true. This reality is called Arthe. Today, Arthe is present in more than 55 countries, always in close contact with, partners and in close synergy with some of the most important architects, interior designers and industry professionals, to enhance prestigious projects all over the world.



SPIVER TODAY

La Spiver, oggi, si sviluppa in un'area di 15.000 mq., di cui 5.000 mq. coperti.

Recentemente, sono stati completati i lavori di un importante piano di investimento, che ha visto un totale restyling aziendale, dando vita ad un nuovo e modernissimo punto logistico, al raddoppio della capacità produttiva, alla nascita di un nuovo laboratorio chimico dedicato alla Ricerca & Sviluppo di nuovi prodotti, al rinnovamento degli uffici e sale meeting, alla nascita della prestigiosa Training Academy, alla creazione aree di nuove espositive tra cui l'esclusivo Arthe Showroom.

Si tratta di importanti investimenti, per un ambizioso futuro da leader nel segmento delle Pitture Decorative.

Spiver, today, is set up on a total area of 15,000 square meters, of which 5,000 of which covered. Following the completion of a major investment plan, a total restyling of the company has just been completed, giving life to a new and modern logistical point, the doubling of the production capacity, a new chemical laboratory dedicated to the Research & Development of new products, the renovation of offices and meeting rooms, a prestigious Training Academy, the creation of new exhibition areas including the exclusive Arthe Showroom.

It was an important investment for an ambitious future as a leader in the segment of Decorative Paint.



WORLDWIDE DISTRIBUTION NETWORK

I prodotti Spiver, con i brand Spiver & Arthe, vengono, oggi, distribuiti in 70 Nazioni del Mondo. Ricoprono di eleganza e stile le pareti di prestigiosi progetti come: Hotels, Resorts, Shopping Malls, ville private, Palazzi Presidenziali e Governativi, Luxury Shops di importantissime griffe nel campo della moda e tanto altro ancora...

Un piccolo contributo alla diffusione dell'italian Style nel mondo!

SPIVER products with the brands Spiver & Arthe are now distributed in 70 countries around the world.

Covering with elegance and style the walls of prestigious projects such as Hotels, Resorts, Shopping Malls, private villas, and Government Presidential Palaces, Luxury Shops of important brands in the fashion and much more ...

A small contribution to diffusion of Italian Style around the world!







**IDROPITTURE
PROFESSIONALI**

REOS'AN

**SUPERBIANCO
IL CLASSICO**

**SUPERBIANCO
EXTRA**

GENYUS

**PITTURA
EXTRA**

BIOPAINT

ARTHELACK®

IDROSMALTO MURALE SMACCHIABILE
STAIN-RESISTANT WATER BASED WALL ENAMEL



ARTHELACK®

IDROSMALTO MURALE SMACCHIABILE
STAIN-RESISTANT WATER BASED WALL ENAMEL



100%
ECO-FRIENDLY
PAINTS
SPYER
LOW V.O.C.

FREE
FORMALDEHYDE
AMMONIA
PAH
APEO

SAFE QUALITY
CERTIFIED
HACCP
UNI 11021:2002

AIR PURE
ACTION
FORMALDEHYDE SCAVENGER
TECHNOLOGY

ARTHELACK®
IDROSMALTO MURALE SMACCHIABILE
STAIN-RESISTANT WATER BASED WALL ENAMEL
ULTRARESISTANT PAINT

Pulviscenza Polyvalent
STOP Antimuffa Anti-mould
Eccellente resistenza all'abrasione Excellent resistance to abrasion
Perfettamente smacchiabile Perfectly stain resistant
15-20 m² Straordinaria Resa Extraordinary Yield

Smalto murale ad acqua a base acrilica di qualità superiore, caratterizzato da una ottima copertura, perfetta distensione, non ingiallente, atossico, inodore, non infiammabile, bassa presa di sporco, inattaccabile da muffe e batteri. ARTHELACK utilizza uno speciale principio attivo (tecnologia AIR PURE ACTION) che assorbe, e quindi elimina, la formaldeide libera presente nell'aria, che è presente nei mobili e in tanti altri accessori della casa, purificando l'aria di casa rendendola più sana. Quest'attività di disinquinamento dell'aria ha una durata di circa 5 anni. ARTHELACK, grazie alla sua eccellente resistenza ai lavaggi, è particolarmente indicato in ambienti dove è richiesta un'attenta igiene: ambienti con presenza di alimenti, ambienti ospedalieri, nursery, etc.

High quality acrylic water-based wall enamel, ARTHELACK features excellent covering power, perfect product applicability and distension, non-yellowing, non-toxic, odourless, non-flammable, low dirt-pickup, resistant to mold and bacteria. ARTHELACK uses a special active principle (AIR PURE ACTION technology) which absorbs, and therefore eliminates, the free formaldehyde present in the air, which is present in the furniture and in many other accessories of the house, purifying the home air making it healthier. This air purification activity lasts about 5 years. ARTHELACK, thanks to its high washing resistance, is particularly indicated for highly sanitised environments: food areas, hospitals, nursery, etc. etc.



Smacchiabile

PERFETTAMENTE SMACCHIABILE, anche nei casi più difficili e complicati da rimuovere: macchie di caffè, salse, bibite, succhi di frutta, vino, pennarelli.

STOP

Antimuffa

Contiene uno speciale biocida ad ampio spettro, che garantisce l'inattaccabilità da muffe, alghe e batteri.



È privo di composti organici volatili, plastificanti e formaldeide, così da rendere migliore la qualità dell'aria degli ambienti in cui viene applicato.



ECCELLENTE IDROREPELLENZA E RESISTENZA ALL'ABRAZIONE

Antigraffio, fortemente idrorepellente, ad assorbimento zero!

Polivalente Polyvalent

Può essere applicato su svariate superfici di grande passaggio, che richiedono una frequente pulizia come corridoi, cucine, camerette, ospedali e scuole.



15-20 m²/lt

STRAORDINARIA RESA 15-20 MQ./LT. PER MANO, dotato di una formidabile copertura e a un'elevatissima performance.

SAFE QUALITY CERTIFIED HACCP UNI 11021:2002

PITTURA CERTIFICATA HACCP, prodotto conforme e certificato alla norma UNI 11021:2002 "Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti."



AIR PURE ACTION
FORMALDEHYDE SCABENGER TECHNOLOGY

Una novità assoluta che permette, grazie ad uno speciale principio attivo, di assorbire e quindi eliminare la formaldeide libera presente nell'aria.



20.000 Tinte

Basi Tintometriche: P - MT - T

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



5 -10% con Acqua, with Water

Resa, Yield



15-20 m² /litro

Confezioni, Packaging

10 Lt. - 2,5 Lt. - 1 Lt.





REOSAN

IDROPITTURA IGIENIZZANTE
ANTIMUFFE

REOSAN è formulato secondo la formula A+, che limita l'emissione dei composti organici volatili, migliorando la qualità dell'aria negli ambienti in cui viene applicata. Il tutto con elevate prestazioni e rispetto per la salute delle persone e dell'ambiente. Prodotto idoneo e certificato per la verniciatura di ambienti in presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002 per le quali è richiesta la resistenza sia al lavaggio, sia alla muffa.



REOSAN
SAFE_QUALITY

**CERTIFIED
HACCP**
UNI 11021:2002

IL CICLO ANTIMUFFA GARANTITO

DETERGENTE REOSAN
FISSATIVO REOSAN
IDROPITTURA REOSAN



DETERGENTE REOSAN

Specifico per pareti contaminate da muffe.
Specific for walls contaminated with mold.

Applicazione, Application



Pennello
Brush

Diluizione, Dilution



1:10 con Acqua, with Water

Resa, Yield



60-70 m²/litro

Confezioni, Packaging

0,750 Lt. (8x)

FISSATIVO REOSAN

Con elevato potere antimuffa.
With powerful antimould power.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



1 : 10 con Acqua, with Water

Resa, Yield



10-100 m²/litro

Confezioni, Packaging

15 Lt. - 4 Lt. - 0,750 Lt. (8x)

REOSAN

LUCIDO -SEMILUCIDO - OPACO



Idropittura Murale smacchiabile ad ampio spettro, indicato per la pittura di pareti contaminate da muffe.

Wide-ranging antimould washable water based paint, particularly suitable for the painting of mouldy walls.

Basi Tintometriche Opaco: P - MT - T
Basi Tintometriche Lucido e Semilucido: P

REOSAN OPACO TR (TRASPIRANTE) BREATHABLE



Idropittura Murale smacchiabile ad ampio spettro, permeabile al vapore acqueo, indicata per le pareti contaminate da muffe.

Wide-ranging antimould washable water based paint, particularly suitable for the painting of moldy walls

Basi Tintometriche: P

REOSAN ANTICONDENSA PITTURA TERMOISOLANTE



Idropittura antimuffa per interni, formulata con microsferi di vetro che esplicano una efficace azione termoisolante e quindi anticondensa.

Antimould water based paint for interiors, containing hollow glass microspheres which develop an effective thermo-insulating action against condensation.

Basi Tintometriche: P

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



20 - 30% con Acqua, with Water

Resa, Yield



9-11 m²/litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

13 Lt. - 5 Lt. - 2,5 Lt.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



20 - 30% con Acqua, with Water

Resa, Yield



7-8 m²/litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

13 Lt. - 5 Lt. - 2,5 Lt.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



10 - 20% con Acqua, with Water

Resa, Yield



4-5 m²/litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging


13 Lt. - 5 Lt. - 2,5 Lt.

BIO PAINT

IDROPITTURA ANTIBATTERICA E ANTIMUFFE
TRASPIRANTE AD AZIONE SINERGICA
IDONEA COME FINITURA SU INTONACI DEUMIFICANTI

WATER-BASED BIO PAINT, ANTIBACTERIAL ANTI-MOLD,
BREATHABLE IN SYNERGIC ACTION

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



20 -40% con Acqua, with Water

Resa, Yield



m² 5-6 m² \litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt. - 4 Lt.

Basi Tintometriche: P



GENYUS

IDROPITTURA EXTRALAVABILE

PER INTERNI ED ESTERNI

SPECIAL

Idropittura Murale per interni ad uso professionale, extralavabile per interni ed esterni ad elevata copertura, dotata di eccellente resa e un gradevole aspetto vellutato.

Extra-washable wall water paint for both interiors and exteriors with a fine velvety aspect, excellent covering power, excellent whiteness.

VELLUTATO
VELVETY

MORBIDO AL TATTO
SOFT TO THE TOUCH

FINISSIMO E SERICO
VERY FINE AND SILKY

ECCELLENTI RESA CROMATICA
EXCELLENT COLOR RENDERING

ULTRAMATT

Idropittura Murale per interni ad uso professionale, extralavabile per interni ed esterni ad elevata copertura. La sua totale opacità la rende perfettamente ritoccabile; nasconde le imperfezioni del supporto.

Interior and exterior wall water-based paint. Highly opaque with excellent coverage, extra-washable and high whiteness. Its total opacity makes it perfectly retouchable; hides the imperfections of the wall.

ALTAMENTE OPACO
HIGHLY MATT

ANTIRIFLESSO
ANTI-REFLEX

MASCHERANTE
MASKING

SENZA FISSATIVO
WITHOUT FIXATIVE

IDEALE SUL CARTONGESSO
SPECIFIC FOR GYPSUM BOARD



GENYUS SPECIAL



Idropittura murale extralavabile ad uso professionale per interni ed esterni. Dotata di un'eccellente copertura, resa, e un gradevole aspetto vellutato.

Professional water-based paint, extra washable, high coverage, velvet finish, suitable for both interiors and exteriors.

Basi Tintometriche: P - T - MT - GV - RV

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



40 - 50% con Acqua, with Water

Resa, Yield



9-10 m² \litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt. - 5 Lt. - 2,5 Lt. - 0,750 Lt. (x8)

GENYUS ULTRAMATT



Idropittura murale ad uso professionale, extralavabile per interni ed esterni ad elevata copertura. La sua totale opacità la rende perfettamente ritoccabile; nasconde le imperfezioni del supporto.

Professional water-based paint, extra washable, high coverage, suitable for interior or exteriors. Due to its opacity it is extremely easy to touch up. Particularly indicated to cover surface imperfections.

Basi Tintometriche: P

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



40 - 50% con Acqua, with Water

Resa, Yield



8-9 m² \litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt. - 5 Lt.

IDROPITTURA SUPERLAVABILE SUPER WASHABLE WATER PAINT

SUPERBIANCO EXTRA



Idropittura Murale Interno-Esterno a base di copolimeri in emulsione, dotata di una elevata copertura, resa e perfetta lavabilità.

Washable wall water based paint for both interiors and exteriors, containing copolymers in emulsion and presenting high covering power and yield and a perfect washability.

Basi Tintometriche: P

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



40 - 50% con Acqua, with Water

Resa, Yield



8-9 m² \litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt. - 4 Lt.

IDROPITTURA LAVABILE WASHABLE WATER-BASED PAINT

SUPERBIANCO CLASSICO



Idropittura lavabile per interni caratterizzata da un'eccellente punto di bianco. Il prodotto garantisce una grande facilità applicativa.

Washable water based paint for interiors, characterized by extraordinary whiteness. This product can be applied very easily.

Basi Tintometriche: P

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



40 - 50% con Acqua, with Water

Resa, Yield



7-8 m² \litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt. - 4 Lt.

IDROPITTURE TRASPIRANTI

BREATHABLE WATER PAINT

PITTURA EXTRA



Basi Tintometriche: P

Idropittura Murale per interni, ad elevata copertura e traspirabilità, dotata di una buona resa applicativa.

Water based paint for interiors with high covering and perspiration power. This product has a good application yield.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



40% con Acqua, with Water

Resa, Yield



6-7 m² /litro (2 mani\coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt. - 4 Lt.





LINEA ESTERNI EXTERIOR LINE



PERFECTO

EXTERIOR LINE

**HIGH DECORATION + HIGH TECHNOLOGY
FOR EXTERNAL WALLS IS NOW POSSIBLE!**


PERFORMANCE \ KEY POINTS



FORMULA ELASTO SILOSSANICA
ELASTO - SILOXANIC FORMULA



ALTISSIMA ELASTICITA'
HIGH ELASTICITY




ECELLENTE RESISTENZA U.V.
EXCELLENT U.V. RESISTANCE



ANTIALGA - ANTIFUNGO
ANTI FUNGUS - ALGAE



ELEVATA PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO
HIGH PERMEABILITY TO WATER VAPOR



ALTISSIMA ADESIONE
EXCELLENT ADHESION



SISTEMA ANTI - CRACK
ANTI - CRACK SYSTEM



ALTISSIMA IDROREPELLENZA e AUTOPULENTE
HIGH WATER REPELLENCY and SELF - CLEANING

EFFECTS

BETON



TRAVERTINO



ENCAUSTO



GRANITO SILVER



GRANITO GOLD




STUCCOMARMO



SIENA



COMPACT



LISCIO PAINT



PERFECTO Exterior Line è l'unico progetto di eccellenza nel mercato delle finiture per la protezione di facciate esterne che unisce il concetto di Alta Decorazione Made in Italy, alle massime performance di protezione e resistenza, anche nelle più severe condizioni climatiche.

PERFECTO Exterior Line is the only project of excellence in the market for the protection of exterior facades which combines the concept of High Decoration Made in Italy maximum protection performance and durability, even under the most severe climatic conditions.


PERFECTO ENCAUSTO - BETON

Rivestimento murale fibrinforzato a base di resine elastosilosaniche
Outdoor wall finish based fibre-reinforced, based on silicon resin.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield




Confezioni, Packaging

14 Lt.


PERFECTO STUCCOMARMO

Rivestimento murale fibrinforzato a base di resine elastosilosaniche.
Outdoor wall finish based fibre-reinforced, based on silicon resin.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

14 Lt.


PERFECTO GRANITO GOLD

Rivestimento murale fibrinforzato a base di resine elastosilosaniche.
Outdoor wall finish based fibre-reinforced, based on silicon resin.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

20 Kg.

PERFECTO COMPACT

Rivestimento murale fibrinforzato a base di resine elastosilosaniche.
Outdoor wall finish based fibre-reinforced, based on silicon resin.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution

Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



Confezioni, Packaging

25 Kg.


PERFECTO TRAVERTINO

Rivestimento murale fibrinforzato a base di resine elastosilosaniche
Outdoor wall finish based fibre-reinforced, based on silicon resin.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

14 Lt.


PERFECTO SIENA (Grana 1 mm, Grana 1,5 mm)

Rivestimento murale fibrinforzato a base di resine elastosilosaniche.
Outdoor wall finish based fibre-reinforced, based on silicon resin.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging


25 Kg. (Bianco - Tinta di Cartella - Tinta di Campione)

Basi Tintometriche: P - MT - T


PERFECTO GRANITO SILVER

Rivestimento murale fibrinforzato a base di resine elastosilosaniche.
Outdoor wall finish based fibre-reinforced, based on silicon resin.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield




Confezioni, Packaging

20 Kg.


PERFECTO LISCIO - PAINT

Pittura murale speciale per esterni, a base di resine elastosilossaniche.
Special wall paint for exteriors, based on elastosilossane.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

14 lt. (Basi, Tinte di Cartella, Tinte a campione) 4 lt.

Basi Tintometriche: P - MT - T

LINEA QUARZOTECH

LINEA SINTETICA

- Buona Idrorepellenza
- Ottima tenuta del colore
- Ottima adesione su qualunque supporto

QUARZOTECH PAINT



Basi Tintometriche: P - MT - T

SYNTHETIC LINE

- Good water repellency
- Excellent color Holding
- Excellent adhesion on any support

A base di farine di quarzo ad effetto bucciato, o maggiormente diluito è un'eccellente pittura al quarzo.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



0-20% con acqua \water
a seconda dello spessore finale richiesto
depending on the final thickness required

Resa, Yield



2,5- 3 mq./Lt. (a 2 mani/coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt. (Basi, tinte di Cartella - tinte a Campione)
4lt. (Basi)

Exterior quartz wall paint, based on emulsion copolymers, used in building for the protection and decoration of exterior and exterior wall surfaces of new and old buildings.

QUARZOTECH GRAFFIATO

Per interni ed esterni, composto da resine sintetiche, ossidi e sabbie di quarzo. Effetto rigato.

For interiors and exteriors, MADE OF of synthetic resins, oxides and quartz sands. Striped effect.

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



3,5-4 Kg./m²

Confezioni, Packaging

25 Kg. (Basi, tinte di Cartella - tinte a Campione)

Basi Tintometriche: P - MT - T

QUARZOTECH RULLATO

Per interni ed esterni, composto da resine acriliche, ossidi e sabbie di quarzo. Effetto bucciato.

For interiors and exteriors, made of of acrylic resins, oxides and quartz sands. Bucciato effect.

Applicazione, Application



Rullo
Roller

Diluizione, Dilution



0 -15% con acqua - with water

Resa, Yield



0,6 - 1,4 m²/lt.

Confezioni, Packaging

14lt. (Basi, tinte di Cartella - tinte a Campione)

Basi Tintometriche: P - MT - T

QUARZOTECH SIENA (Grana 1 mm, Grana 1,5 mm)

Ad effetto rasato fine. - Thin shaved effect

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



Grana 1 mm.: 2.5-3 Kg./m²
Grana 1,5 mm.: 3.5-4 Kg./m²

Confezioni, Packaging

25 Kg. (Basi, tinte di Cartella - tinte a Campione)

Basi Tintometriche: P - MT - T

QUARZOTECH ANTICO

Ad effetto spugnato fine. - Thin sponged effect

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



1,5 - 2 Kg./m²

Confezioni, Packaging

25 Kg.

Basi Tintometriche: P

RIVESTIMENTI MURALI SINTETICI

SYNTHETIC WALL COVERINGS


BUCCIATO LISCIO

Applicazione, Application



Rullo
Roller

Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

14 lt.

Basi Tintometriche: P
Produzione a richiesta (min. 1 pallet)

BUCCIATO LUCIDO


Antipolvere per interni, bucciato fine, ottima brillantezza.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

14 lt.

Basi Tintometriche: P
Produzione a richiesta (min. 1 pallet)

SPIVERCEM


Ottima resistenza agli alcali. Colori: Grigio cemento, bianco.
Cartella colori esterni.

Applicazione, Application




Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

14 lt. 4 lt.

Basi Tintometriche: P - M - ST - T



RIVESTIMENTI MURALI MINERALI

MINERAL WALL COVERINGS

ETRUSCA

Non filmogena, traspirante per interni ed esterni, applicabile su intonaci a calce, ad effetto antichizzato.


Non-filming, breathable for interiors and exteriors, applicable on lime-based renders, with an antique effect.

Applicazione, Application




Pennello
Brush

Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

14 lt.



*The most complete Collection of Decorative Paints
100% Made in Italy*

Ardore

Sistema Decorativo ad Effetto Flash Pearl Flash Pearl Decorative System

Un effetto originale, caratterizzato da una falsa profondità tra il perlato e l'opaco. Esclusivi frammenti di pregiate perle che, dolcemente accarezzate e pressate durante la lavorazione, lasciano sulla superficie una scia perlescente, che sa di calore e di tridimensionalità...una fiamma di eleganza.

An original effect, characterized by a fake depth between pearl and opaque. Exclusive fragments of precious pearls which are gently pressed during the application phase leave a pearlescent trail on the surface, with a warmth three-dimensional effect and a flame of elegance.

Colors:

Light Silver - Light Gold - Dark Silver
Dark Gold - Red - Bronze.

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter + Spatola

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



10 m²/lt.

Confezioni, Packaging

2,5 lt.



Arthe Metal

Sistema Decorativo ad Effetto Metallico Metallic Effect Decorative Paint

L'effetto metallico per l'Alta decorazione. Studiato nei minimi particolari, ArtheMetal sfoggia 4 spettacolari effetti: L'elegante e originale Foglia Oro, l'attraente effetto Frisè, il semplice ma suggestivo effetto Rigato. ArtheMetal, uno Stile da veri intenditori!

The Metallic effect for top class Decoration. Studied in very minor details, ArtheMetal features 4 spectacular effects: the elegant and original Gold Leaf Effect, the attractive Frisè Effect, the simple but suggestive Pennellato Effect and the inimitable Rigato Effect.

ArtheMetal, a style for real experts!

Colors: Gold - Silver



Primer: Genyus Special

Applicazione, Application



Spalter, ArtheMetal Tool

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



10 m²/lt.

Confezioni, Packaging

2,5 lt. - 0,750 (8x)



Calce & Clay

Linea Decorativa a Base Argilla Clay Based decorative Line

Calce e Argilla.

L'unione di due materie prime naturali, che si integrano perfettamente nel concetto di bio-edilizia e bio-architettura.

Effetti estetici di grande design e altamente ricercati, sviluppati e ricreati dai nostri maestri decoratori, che si ispirano alla storia, alla cultura e all'evoluzione dell'italian life style.

Clay and Lime

The union of two natural raw materials, which integrate perfectly in the concept of green building and green architecture. Aesthetic effects of great design and highly sought after, developed and recreated by our master decorators, which are inspired by history, culture and the evolution of the Italian life style.

PAINT

Primer: Genyus Special

Applicazione, Application



Pennello, Brush

Diluizione, Dilution



10% - Acqua/Water

Resa, Yield



0,300 – 0,400 Lt./m² (2 mani/Coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt.

Inserti, Inserts

Gold/Silver Leaf (250 gr.)



NATURAL STONE

Primer: Primer RV

Application



Trowel

Dilution



30 -40% - Water

Yield



2,3 – 2,6 kg./m² (2 Coats)

Confezioni, Packaging

15 Kg.

Inserti, Inserts

Mica Gold - Silver - Bronze (100 gr.)

Murano Glass Red, Yellow, Blue, Green, Black (500 gr.)

LEVIGATO

Primer: Primer S Plus

Application



Trowel

Dilution



Ready to use

Yield



2 – 2.5 kg./m² (2 Coats)

Confezioni, Packaging

20 Kg.

Inserti, Inserts

Mica Gold - Silver - Bronze (100 gr.)

SCULTURA

Primer: Primer RV

Applicazione, Application



Frattazzo Inox -Trowel

Diluizione, Dilution



30 -40% - Acqua/Water

Resa, Yield



6-10 kg./m²

Confezioni, Packaging

20 Kg.

Caravaggio

Stucco Decorativo ad Effetto Velluto Velvet Effect Decorative "Stucco"

CARAVAGGIO unisce alla preziosità dell'effetto dello stucco veneziano, la originale eleganza, la morbidezza tattile, e la rifrazione di luce caratteristica degli antichi tessuti murali; consente di ottenere effetti fino adesso non ottenibili con i tradizionali sistemi vernicianti, sfrutta l'estro e la capacità del decoratore, che ha la possibilità di ottenere in ogni applicazione effetti diversi e originali adattabili in ogni tipo di arredamento.

Caravaggio combines the precious features of the Venetian Plasters with the original elegance, softness and light effects typical of the ancient wall fabrics, used in the Renaissance. Caravaggio allows to obtain some extraordinary results (never seen before with other traditional paints) by exploiting the decorative abilities and creativity of the painter who can create original nuances with every different application, suitable for all kinds of environments.

Color Base:

Silver - Gold - Pearl - Red Pearl

Primer: Genyus Special

Applicazione, Application



Spatola, Spatola Caravaggio
Trowel, Spatola Caravaggio

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



4 - 5 m²/lt.

Confezioni, Packaging

4 lt. - 0,750 lt.



Cocciopesto

**Lo Stucco ai granelli di Terracotta!
Lime putty with Terracotta grains!**

Stucco decorativo a base di grassello di calce contenente all'interno granelli di Cocciopesto; l'effetto finale è caratterizzato dalle "sfiamature" tipiche del Cocciopesto, e dall'effetto traslucido tipico dello stucco a calce.

Decorative lime putty with cocciopesto grains, combining the "effect typical "flame effect" of the cocciopesto and the lime putty translucent quality.

La Calce d'Arthe

Finiture murali di alto prestigio a base di VERO grassello di calce...
High quality wall finishes made of REAL lime putty...
...100% Made in Italy.

Primer: Primer S Plus

Application



Trowel

Dilution



Ready to use

Yield



1,1 - 1,5 m²/lt.

Confezioni, Packaging

14 lt. - 4,67 lt.





Decorà

& Decorà Gold

Sistema Decorativo ad Effetto Antico
Antique - Looking decoration system

Consente di ottenere finiture in chiaroscuro adatte per ambienti in stile antico e rustico. Predomina un effetto velato, che sembra essere interrotto da piccole particelle di una speciale pittura, con un effetto tattile leggermente a rilievo.

Allows to obtain light/dark finishes ideal for antique-looking and rustic environments - style settings. A veiled surface dotted by small particles that look like painting and have a light tactile relief.

Colors Base: Neutro - Neutro Gold

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



7 - 8 m²/lt.

Confezioni, Packaging

4 lt. - 0,750 lt. (8x)



Decorà DeLuxe

**L'eleganza dell'effetto perlescente!
The elegance of pearlescent effect!**

Sistema decorativo ad effetto perlescente ottenuto grazie alla combinazione tra teneri granelli colorati ed una grande varietà di perle.

Decorative System with a pearlescent effect which is obtained through the combination of soft coloured grains and a vast variety of pearls.

Colors: Giallo 80, Antracite 81, Rosso 82, Blu 83, Bruno 84, Terracotta 85, Verde 86.

ArthePerla 600 ml.

Pasta colorata a base di pigmenti perlescenti specifica per: DECORA' DeLuxe, ARTHE CERA, VELATURA.
Special Coloured pigment paste to be mixed in: DECORA' DeLuxe, ARTHE CERA, VELATURA.

Colours: Gold, Red, Green, Orange, Blue, Silver.

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



9 - 10 m²/lt.

Confezioni, Packaging

2 lt.



Encausto Fiorentino

Lo splendido effetto "marmorino"
Wonderful "marmorino" Effect

Nasce dalla antica sinergia di particolari graniglie di marmo con il grassello di calce per ottenere un elegante ed originale effetto marmo puntinato e semi - opaco.

Resulting from the ancient synergy of particular marble chips with lime putty, to obtain an elegant semi - matt dotted effect.

La Calce d'Arthe

Finiture murali di alto prestigio a base di VERO grassello di calce...
High quality wall finishes made of REAL lime putty...
...100% Made in Italy.



Primer: Primer RV

Application



Trowel

Dilution



Ready to use

Yield



1,1 - 1,5 m²/lt. (2 Coats)

Confezioni, Packaging

14 lt. - 4,67 lt.



Feel

Sistema Decorativo Soft e Tattile Soft and Tactile Decorative System

Pregevole finitura murale "matt-paint", di straordinaria morbidezza tattile! Effetto minimal e shabby, di massima opacità, consente svariate e pregiate soluzioni d'arredo di gran classe. FEEL...un'incantevole finitura da vivere... e soprattutto da toccare!

Exquisite wall finish "matt-paint" with extraordinary tactile softness! Shabby and minimal effect, maximum opacity, obtaining valuable and variable design solutions. FEEL...a lovely finish to be lived...and most of all, touched!

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter, Spatola, Spatola Caravaggio
Spalter, Trowel, Spatola Caravaggio

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



5 - 7 m²/lt. (2 mani - coats)



Confezioni, Packaging

2,5 lt. - 0,750 lt. (8x)



ARTHE
Decorative line
Emotion with paint ...
www.spiver.it





Krystalia

Pittura Decorativa ad Effetto Cristallo Crystal Effect Decorative Paint

Il tocco magico del cristallo...finalmente sulle vostre pareti!
Un nobile minerale che, grazie alla sua conformazione geometrica, riesce a trasmettere giochi di luce con riflessi davvero suggestivi.

The magic touch of crystal has finally arrived on your walls!
A noble mineral, thanks to its geometrical shape, is able to convey really impressive light reflection.

Krystalia Component B

Speciale additivo in polvere ad effetto Cristallo.
Special additive in powder with a Crystal effect.

100 gr.

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Diluition



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



9 - 10 m²/lt. (2 Mani - Coats)

Confezioni, Packaging

2,5 lt.



Marmopaco

**La tradizione si re-inventa!
Tradition is re-invented!**

Il grassello di calce, con il classico effetto marmorino, si trasforma, e rinasce sotto nuove vesti: i nuovi materici della linea Arthe, tra la semplicità dell'opaco e l'intramontabile eleganza della perlescenza.

MARMOPACO: l'innovativo "marmorino" totalmente opaco e con una sensazionale morbidezza tattile.

The lime putty, with classic marmorino effect, transformed and renewed with a new style: the new materials of the Arthe line, between the simplicity of the opaque and the timeless elegance of pearlescence.

MARMOPACO: the innovative "marmorino" totally Matt and with a sensational tactile softness.!

La Calce d'Arthe
Finiture murali di alto prestigio a base di VERO grassello di calce...
High quality wall finishes made of REAL lime putty...
...100% Made in Italy.

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield




0,6 - 0,8 m²/Kg. (2 mani - coats)

Confezioni, Packaging

20Kg. - 4 Kg.





Marmoperla

**La tradizione si re-inventa!
Tradition is re-invented!**

Il grassello di calce, con il classico effetto marmorino, si trasforma, e rinasce sotto nuove vesti: i nuovi materici della linea Arthe, tra la semplicità dell'opaco e l'intramontabile eleganza della perlescenza.

MARMOPERLA:
il classico "marmorino", finalmente madreperlato!

The lime putty, with classic marmorino effect, transformed, and renewed with a new style: the new materials of the Arthe line, between the simplicity of the opaque and the timeless elegance of pearlescence.

MARMOPERLA: the classic "marmorino" finally with Mother of Pearl!

La Calce d'Arthe

Finiture murali di alto prestigio a base di VERO grassello di calce...
High quality wall finishes made of REAL lime putty...
...100% Made in Italy.

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Diluition



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



1,25 - 1,50 m²/Kg. (2 Mani - Coats)

Confezioni, Packaging

20 Kg. - 4 Kg.



Nahir

Rivestimento murale modellabile, consente di ottenere finiture decorative a rilievo di straordinaria bellezza con estrema facilità d'esecuzione e con una gradevole morbidezza tattile a "guscio d'uovo".

Mouldable wall covering, allows to obtain "in relief" finishes of extraordinary beauty, with easy application and unique eggshell touch.

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



2 - 3 m²/lt.

Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt.

Base Cracklè

Primer reattivo per NAHIR per ottenere l'effetto CRACKLE'

Special primer for NAHIR in order to obtain the CRACKLE' effect.

Applicazione, Application



Rullo
Roller

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



2 - 5 m²/lt.

Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt.





NEW CONCEPT effetto travertino

**Un nuovo pezzo di arredamento!
A new piece of furnishing!**

Il sistema decorativo NEW CONCEPT effetto travertino riscopre e valorizza l'aristocratico effetto del famoso marmo italiano con uno stile assolutamente innovativo e una concezione superba e originale.

E' una finitura murale che consente di ottenere toni, colori e sensazioni di grande effetto fino ad ora non ottenibili con il travertino.

The Decorative system NEW CONCEPT effetto travertino rediscovers and enhances the aristocratic effect of the famous Italian Marble with an absolutely innovative style. It is a wall finish that allows you to obtain tones, colours and a sensation which up to now was not obtainable with travertino.

La Calce d'Arthe

Finiture murali di alto prestigio a base di VERO grassello di calce...
High quality wall finishes made of REAL lime putty...
...100% Made in Italy.

Primer: Primer RV

Application



Trowel

Dilution



Ready to use

Yield



0,7 - 0,8 m²/lt. (2 Coats)

Confezioni, Packaging

14 lt. - 4,67 lt.



Nobilis

**Il vero metallo prezioso sulle tue pareti!
The precious "Real Metal" for your wall surfaces!**

Una raffinata specialità, sviluppata dai laboratori Spiver & Arthe Academy, che permette di ricreare, su qualsiasi superficie, la stessa sensazione tattile e visiva dei più famosi Metalli Nobili e Preziosi come il Platino, l'Oro, o l'Argento. Ricreare un effetto spatolato di Platino puro o un effetto damascato di Oro puro o un effetto rigato d'Argento puro adesso è possibile! Infiniti effetti e una gamma cromatica completa. Nobilis, il nuovo lusso per le tue superfici!

A refined specialty, developed by Spiver & Arthe Academy laboratories that allows you to recreate, on any surface, the same tactile and visual sensation of precious noble metals such as Platinum, Gold and Silver. Recreating a pure platinum effect or a damask effect of pure Gold or a striped effect of pure Silver is now possible. Infinite effects and a complete color range. Nobilis, the new luxury for your surfaces.

NOBILIS BASE

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield




2 - 3 m²/Kg.

Confezioni, Packaging

1,260 Kg. (A+B)

Nobilis Colours 5 Kg.

Oro, Platino, Palladio, Rame, Bronzo





OxyD'Arthe

**L'ossidazione naturale e autentica,
per qualsiasi superficie!**

**The natural and authentic oxidation,
for any surface!**

Primer: Primer S Plus

OXYD'ARTHE BASE: IRON, COPPER **2,5 KG.**

BINDER

Speciale Legante per OxyD'Arthe Base.
Special Binder for OxyD'Arthe Base.

Applicazione, Application



Rullo
Roller

Diluizione, Dilution



Miscelare Base + Binder
Mix Base + Binder

Resa, Yield



2 - 3 m²/Kg. (2 Mani - Coats)

Confezioni, Packaging

1,67 lt.

ACTIVATOR

Attivatore di reazione per OxyD'Arthe.
OxyD'Arthe reaction activator.

Applicazione, Application



Spalter, Spugna
Spalter, Sponge

Diluizione, Dilution



Miscelare Base + Binder
Mix Base + Binder

Resa, Yield



250 - 500 gr./mq (in base all'effetto finale)

Confezioni, Packaging

2,5 lt.

MATT PROTECTOR 2K

Finitura protettiva opaca trasparente per OxyD'Arthe.
Protective finish for OxyD'Arthe, completely matt transparent.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



5-6 m²/lt. (2 Mani - Coats)

Confezioni, Packaging

2,5 lt (A+B) - 1 lt. (A+B)

Rust Style

Sistema Decorativo Effetto Cor -Ten Cor -Ten Effect Decorative System

L'effetto Cor - Ten, uno stile contemporaneo ancora più vissuto, con una superficie dalle cromie e dalle sfumature infinite, tra toni caldi e chiaro-scuri.


Viene utilizzato negli ambienti di alto design, che vogliono rimarcare, con strepitosa eleganza la propria esclusività.

The Cor - Ten effect, a contemporary style even more real, with a surface of infinite colors and shades, warm, light and dark. It is generally used in high design environments, that want to stand out their exclusivity with breathtaking elegance.

Colours: Silver - K-Gold

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter + Spatola
Spalter + Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



10 m²/Lt.

Confezioni, Packaging

2,5 Lt.





Stuccomarmo

Stucco Decorativo al Grassello di Calce Arthe - style spatulated lime putty!

Pregiato stucco a spatola al grassello di calce ad effetto marmo che permette di ottenere finiture lucide o traslucide marmorizzate, tipiche delle antiche ville Rinascimentali.

Precious spatula lime-based plaster that allows to obtain glossy or translucent marble finishes typical of the ancient Renaissance Villas.

La Calce d'Arthe

Finiture murali di alto prestigio a base di VERO grassello di calce...
High quality wall finishes made of REAL lime putty...
...100% Made in Italy.

Primer: Primer S Plus

Application



Trowel

Dilution



Ready to use

Yield



2,3 - 3 m²/lt. (2 Coats)

Confezioni, Packaging

14 lt. - 4,67 lt. - 0,750 lt. (8x)



STUCCO XXGLOSS

**Stucco Veneziano minerale, auto-lucidante
con finitura extra lucida, a specchio.**

**Mineral Venetian plaster, self-polishing
with extra shiny, mirror finish.**

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



2,3 - 3 m²/lt. (2 Mani - Coats)

Confezioni, Packaging

20 Kg. - 5 Kg.





Sfumature

**Opache sfumature silossaniche sabbiate,
in stile mediterraneo!**

**Opaque, sandblasted siloxanic shades,
Mediterranean style!**

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



2,5 - 3 m²/lt.

Confezioni, Packaging

5 lt.



Suspense

**La pittura decorativa dalle morbide sfumature
Decorative Paint with soft shades.**

Preziosa pittura decorativa morbida al tatto dove la superficie liscia sembra dissolversi in modo naturale con le increspature soft, tipiche di questa finitura.

Precious decorative paint, with a soft touch feeling where the smooth surface seems to dissolve naturally with soft ripples, characteristic of this finish.

Basi: Silver - Alluminio - Matt

Primer: Genyus Special

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use


Resa, Yield



8-10 m²/lt.

Confezioni, Packaging

2,5 lt. - 1 lt. (8x)





Velatura Classica

La Classe della Velatura Silossanic layer on a smoot surface

Velatura silossanica antichizzante, ideale per protezione e decorazione di esterni ed interni, permette di ottenere sfumature e chiaroscuri tipici degli intonaci antichi.

Silicon-based Velatura ideal for protection and decoration of internal and external surfaces allowing you to obtain a dark light old fashioned effect.

Velatura Neutra

Applicazione, Application



Spalter, Spugna
Spalter, Sponge

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



6 - 7 m²/lt.

Confezioni, Packaging

4 lt.
0,750 lt. (X8)



Velatura Rustica

Velatura effetto rustico: l'esaltazione dell'antico!
Country - Style Layer: Exaltation of the antique!

Sistema decorativo ideale per ambienti rustici interni o ambienti particolari; adattabile anche in ambienti esterni (centri storici, ville e eleganti palazzi) dove si vuole ricreare l'effetto antico caratterizzato dalla semi trasparenza e quindi dal chiaro scuro tipico della Velatura Silossanica.

Decorative system ideal for rustic interiors or particular environments; also suitable for outdoor environments (historic centers, villas and elegant buildings) where there is a need to recreate the ancient effect characterized by semitransparency and therefore by the light/dark typical of Silicon Velatura..

QUARZOTECH ANTICO + Velatura Neutra

QUARZOTECH ANTICO

Primer: Silossana Primer

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



0,5 - 0,6 m² / Kg.

Confezioni, Packaging

25 Kg.

Velatura Neutra

Applicazione, Application



Spalter, Spugna
Spalter, Sponge

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use



Resa, Yield




6 - 7 m²/lt.

Confezioni, Packaging

4 lt.
0,750 lt. (X8)





Zephyro

Sistema Decorativo ad Effetto Sabbia Metallizzata Decorative System Sandy Metallic Effect

Pregevole finitura da arredo interno caratterizzata da preziosi riflessi metallici valorizzati da una speciale microssabbia che gli dona originali movimenti di chiaroscuro esaltati da una meravigliosa perlescenza.

An elegant finish which is characterized by the precious metallic reflections and the sandy microns which stand out and give the dark light and also fantastic pearlescent effect.

Basi: Silver - Gold

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



10 m²/lt.

Confezioni, Packaging

2,5 lt. - 0,750 lt. (8x)



Zephyro Pearl

**Sistema Decorativo ad Effetto Sabbia Metallizzata
...con riflessi Madreperlati.**

**Decorative System Sandy Metallic Effect
...with Madreperla Reflex.**

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



10 m²/lt.

Confezioni, Packaging

2,5 lt. - 0,750 lt. (8x)



Zephyro Red Pearl

Primer: Primer S Plus

Applicazione, Application



Spalter

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use


Resa, Yield



10 m²/lt.

Confezioni, Packaging

2,5 lt. - 0,750 lt. (8x)



ARTHE[®]
Decorative line

MICROMARMO *Floor*®

La nuova Eco-Finitura Materica di Alto Design,
per qualsiasi superficie continua, sia orizzontale che verticale!

The new Eco- tactile finish of high Design, for any continuous surface,
both horizontal and vertical!!

MICROMARMO FLOOR

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Max 30% con acqua - water

Resa, Yield



2,5 - 3,5 Kg/m²

Confezioni, Packaging

18 kg.

MICROMARMO PRIMER

Speciale primer per MicroMarmo
Special primer for MicroMarmo

Applicazione, Application



Rullo
Roller

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



5 - 6 m² /litro

Confezioni, Packaging

15 Lt. - 4 Lt.


INTERMEDIO K

Primer isolante per cicli Micromarmo Floor
Insulating primer for MicroMarmo Floor Cycles


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield




Confezioni, Packaging

0,750 Lt. (x8) - 2,5 Lt. - 15 Lt.


GLOSS PROTECTOR 2K

Protezione bi-componente, lucida, per MicroMarmo floor
Gloss two-component protection for MicroMarmo floor


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 Lt. (A+B)


SPECIAL MICA

Colours: Silver, Gold and Bronze


Applicazione, Application

Da aggiungere in una confezione da 18 Kg. di MicroMarmo floor
To be added into one packaging of Kg. 18 of MicroMarmo floor

Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging


100 gr.

ARTHE METAL 2K SILVER GLOSS


Finitura metallizzata argento, liscia, bi-componente, per speciali decorazioni su MicroMarmo floor.

Smooth metallic silver finishing, two-components, for special decorations on MicroMarmo floor.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield




Confezioni, Packaging

2,5 lt. (A+B)


MATT PROTECTOR 2K

Protezione bi-componente, opaca, per MicroMarmo floor
Matt two-component protection for MicroMarmo floor


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 Lt (A+B) - 1 Lt. (A+B)


KRYSTALIA COMPONENT B

Speciale additivo in polvere ad effetto Cristallo.
Special additive in powder with a Crystal effect.

Applicazione, Application

Da aggiungere in una confezione da 2,5 Lt. di Gloss Protector.
To be added into one packaging of 2,5 Lt. of Gloss Protector.

Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

100 gr.

PERLA PURA


Colours: Silver, Gold

Applicazione, Application

Da aggiungere in 1 Lt. di Gloss Protector, per ottenere la speciale patina perlescente Velatura 2K

To be added in 1 Lt. of Gloss Protector, in order to obtain the special perlescent patina Velatura 2K

Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging


100 gr.

ARTHE METAL 2K GOLD GLOSS


Finitura metallizzata argento, liscia, bi-componente, per speciali decorazioni su MicroMarmo floor.

Smooth metallic silver finishing, two-components, for special decorations on MicroMarmo floor.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 lt. (A+B)



MICROMARMO *Floor*

ULTRA

**MONOCOMPONENTE
IN PASTA-PRONTO ALL'USO
ULTRA RESISTENTE**

**MONOCOMPONENT
PASTE FORM -READY TO USE
ULTRA RESISTANT**



- | | |
|---|--|
| Pronto all'uso,
in pasta e facile da colorare. | Ready to use,
in paste form, easy to color |
| Eccellente resistenza meccanica | Excellent mechanical resistance |
| Si conserva meglio e più a lungo | Better and longer preservation and shelf life |
| Riutilizzabile fino a 15 giorni dopo
l'apertura del contenitore. | Reusable up to 15 days after
first opening of the container |
| Ideale per le zone ad elevato
ristagno d'acqua | Ideal for areas with high
water stagnation |
| Antimuffe,
inattaccabile da alghe e batteri | Anti-mold,
resistant to fungus and bacteria |
| Formaldeide ed APEO FREE | Formaldehyde and APEO FREE |
| Utilizzabile anche all'esterno
(balconi e terrazzi) | Can be used outdoors
(balconies and terraces) |

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield

■ m² 1,5 - 2 kg/m²

Confezioni, Packaging

20 kg


FINITURE PER DECORATIVI SPECIAL FINISHES FOR DECORATIVE

ARTHE GLASS PROTECTOR


Vetrificante epossidico trasparente, ideale per la protezione delle finiture Decorative ARTHE all'interno di docce o in superfici interessate da acqua battente.

Overglaze transparent epoxy, ideal for the protection of Decorative ARTHE finishes in showers or in areas affected by water.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

1lt. (A+B)




ARTHE CERA TOP


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

4 lt. - 0,750 lt. (8x)

Cera protettiva trasparente utilizzata per la protezione di Stucco-marmo, Encausto Fiorentino, Cocciopesto e Caravaggio; patina protettiva colorata per i sistemi decorativi Travertino New Concept e Mix Effect.

Transparent wax used to protect Stuccomarmo, Encausto Fiorentino, Cocciopesto e Caravaggio. Protective patin finish for MIX EFFECT




SOFT TOUCH


Speciale finitura trasparente e protettiva, ad aspetto leggermente satinato, che conferisce alla superficie una speciale morbidezza tattile. Si può applicare su diverse finiture Decorative ARTHE e anche su idropittura murale tipo Genyus Special.

Special protective clear finish, with a soft satin touch. It can be used on various decorative Arthe products as well as traditional acrylic paints such as Genyus Special.


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 lt.





LINEA PRODOTTI PROFESSIONALI EDILIZIA LEGGERA

PROFESSIONAL PRODUCTS
FOR BUILDING





FISSATIVI FIXATIVE

FISSATIVO UNIVERSALE

Concentrato, alta diluizione e resa.
Concentrated, with high dilution levels and yield.

Applicazione, Application

Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution

1\10 con acqua - with Water

Resa, Yield

70 - 100 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 4 lt. 0,750 lt. (8x)

FISSATIVO REOSAN

Elevato potere Antimuffa.
High antimoulding power.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



1\10 con acqua - with Water

Resa, Yield



70 - 100 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 4 lt. 0,750 lt. (8x)

PROTETTIVI TRASPARENTI TRANSPARENT PROTECTORS

REP SIL H₂O

Protettivo per pietre, mattoni a vista, cemento, intonaci minerali escluso gesso. Incolore non pellicolare, lascia traspirare il supporto.

Protective product for stones, bricks, cement, mineral pargets (except plaster). This colorless and non-filming product allows the transpiration of the support.

Colore: Trasparente - Transparent

Applicazione, Application



Pennello, Spruzzo
Brush, Spray

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



4 - 6 m² \lt.

Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt - 1 lt. (8x)

PROTELIT

Idoneo per la protezione di cemento a vista, pietra, tufo, di eccezionale resistenza agli alcali, a base di acriliche in emulsione acquosa.

This product, containing acrylics in mineral turperine, is particularly suitable for the protection of concrete, stones and tuff and presents an extraordinary resistance to alkalis.

Colore: Trasparente - Transparent

Applicazione, Application



Pennello, Spruzzo
Brush, Spray

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



4 - 5 m² \lt.

Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt - 1 lt. (8x)

PRIMER PRIMERS

PRIMER S PLUS

Primer leggermente ruvido di colore bianco, contenente granelli di spessore 0,1 mm.

Primer slightly rough white, containing fine grains of 0,1 mm thick.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



20 - 40% con acqua - with Water

Resa, Yield



7 - 8 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 4 lt. 0,750 (8x)

PRIMER RV

Primer ruvido a base di resine acriliche in emulsione e granelli di marmo.

"Primer ruvido" is an acrylic resin-based product in emulsion containing marble grains.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



50% con acqua - with Water

Resa, Yield



7 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 4 lt. 0,750 (8x)

SILOSSANA PRIMER

Primer specifico per intonaci Silossanici.

Special primer for Silossannic plaster

Applicazione, Application



Pennello
Brush

Diluizione, Dilution



1:10 con acqua - with Water

Resa, Yield



10 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 4 lt.

DERASOL H₂O

Fissativo ad acqua ad altissima penetrazione, particolarmente indicato per esterni.

Fixative with high strengthening power, having an excellent degree of penetration.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



1:1 con acqua - with Water

Resa, Yield



7 - 10 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt. - 0,750 lt. (8x)

PRIMER EPOXY

Fondo epossidico bicomponente per Top Epoxy
Twofold transparent Epoxy primer for Top-Epoxy.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



100% con acqua - with Water

Resa, Yield



12 - 13 m² \litro

Confezioni, Packaging

3 lt. (1+1)

PRIMER ANTIAMIANTO

Fondo specifico per Reosan Antiamianto.
Special primer for Reosan Antiamianto.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



30 - 50% con acqua - with water

Resa, Yield



6 - 8 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt.

PRODOTTI SPECIALI
SPECIAL PRODUCTS



REOSAN ANTIAMIANTO

Pittura elastomerica ad acqua specifica per l'incapsulamento di manufatti e strutture in cemento-amianto.

Water-based elastomeric paint, particularly suitable for the encapsulation of manufactured asbestos cement-based products and frames.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



30 - 50% con acqua - with water

Resa, Yield



6 - 8 m²/litro

Confezioni, Packaging

15 lt.

FONDI AD ACQUA
WATER-BASED PRIMERS

HIDROPAC

Applicazione, Application

Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution

Max 5% con acqua - water

Resa, Yield

10 - 12 m²/lt.

Confezioni, Packaging

15 lt. - 5 lt - 0,750 lt. (8x)

Fondo cementante all'acqua per legno, muro, cartongesso, ottima carteggiabilità.

Water based cementing primer for wood, walls, plasterboards, High Sanding.



TOP EPOXY

SMALTO EPOSSIDICO MULTIFUNZIONALE
MULTIFUNCTIONAL EPOXY ENAMEL

ALL'ACQUA

WATER
BASED

- ✓ PAVIMENTI INDUSTRIALI \ *INDUSTRIAL FLOORINGS*
- ✓ PARCHEGGI \ *PARKING LOTS*
- ✓ CUCINE E MENSE \ *KITCHENS AND CAFETERIAS*
- ✓ AMBIENTI SANITARI \ *HEALTHCARE ENVIRONMENTS*
- ✓ CISTERNE PER ACQUA POTABILE \ *DRINKING WATER TANKS*

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



5 - 10% con acqua - with water

Resa, Yield



6 m² \ litro

Confezioni, Packaging

3 lt. (1+1) BASI : P (BIANCO) - T



CERTIFICATO PER IL
CONTATTO CON GLI ALIMENTI
CERTIFIED FOR
CONTACT WITH FOODS



CERTIFICATO
PER IL CONTENIMENTO
DI ACQUA POTABILE
CERTIFIED FOR
CONTAINMENT
OF DRINKING WATER

PER PARETI E PAVIMENTI DOVE È RICHIESTA
ASSOLUTA ASETTICITÀ

FOR WALL AND FLOOR WITH
HIGH ASEPTIC REQUIREMENTS



IDONEO PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI
CUCINE E MENSE

SUITABLE FOR FOOD AREAS
KITCHENS AND CAFETERIAS



IMPERMEABILIZZANTE E RISANANTE
PER CISTERNE ACQUA POTABILE

WATERPROOFING AND SANIFICATION
OF DRINKING WATER TANKS





FINITURE PER IMPIANTI SPORTIVI/ SPORT FACILITIES PRODUCTS



TENNIS PAINT

Pittura protettiva e decorativa specifica per la verniciatura di pavimentazioni sportive con supporto in cemento o asfalto.

Protective and decorative paint specific for painting sports floors with concrete or asphalt support.

Colore: Verde, Rosso, Mattone.
Green, light red, Deep red

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



5 - 10% con acqua - water

Resa, Yield



2,5- 3 mq./Lt. (a 2 mani/coats)

Confezioni, Packaging

14 lt.

PAVIFLEX

Pavimentazione sportiva, antiscivolo, non richiede manutenzione.

Sport Floor plaster, High grip, does not require maintenance.

Colore: Verde, Rosso, Mattone.
Green, light red, Deep red

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



5 - 10% con acqua - water

Resa, Yield



2,5 - 3 Kg/m²

Confezioni, Packaging

25 Kg.



PRODOTTI AUSILIARI

LUXPLAST ACRILICO

Per plastici e pitture, non ingiallente.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



7 - 10 m² /lt.

Confezioni, Packaging

15 lt. - 4 lt. - 0,750 lt. (10x)

STUCCHI E RASANTI PLASTERS

STUCCOMURO

Buon potere riempitivo, perfettamente carteggiabile, pronto all'uso.

Applicazione, Application



Spatola - Airless
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



-

Confezioni, Packaging

20 Kg. - 4 Kg.

RASOTECH

Rasante idoneo per rivestimenti a cappotto.

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



in base alla lavorazione

Resa, Yield



3 Kg/m²

Confezioni, Packaging

24 Kg.





MALTE SPECIALI SPECIAL MORTARS

RASANTE W-04

Malta cementizia di ottime caratteristiche meccaniche per la rasatura ed il livellamento di fondi in calcestruzzo degradati in modo superficiale.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello
Roller, Brush

Diluizione, Dilution



25% con acqua - with Water

Resa, Yield



1,5 Kg/m²

Confezioni, Packaging

1 pallet (60x)

PRODUZIONE A RICHIESTA - PRODUCT ON DEMAND

GUAINE E MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI Waterproofing Membranes

MULTIGUM

(GUAINA LIQUIDA FIBRORINZORZATA)

Guaina liquida impermeabilizzante gommosa, Calpestabile. **Colori:** Bianco - Grigio - Rosso

Liquid waterproofing Membrane, Walkable. Colors: White - Gray - Red.

Basi Tintometriche: P - T

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spatola.
Roller, Brush, Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



2 m²/Lt. (2 Mani - Coats)

Confezioni, Packaging

13lt. - 5 lt - 2,5 lt. 0,750 lt (8x)



TOPFLEX #1 ONE®

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE

Membrana Impermeabilizzante in pasta monocomponente pronto all'uso a base di elastomeri silanizzati, ad elevato modulo elastico.

RIVESTIMENTO ANTICAVILLANTE

IMPERMEABILIZZAZIONI DI :
TERRAZZI, BALCONI E MURI IN CALCESTRUZZO,
TETTI IN LAMIERA E LEGNO.

RISANAMENTO INTONACI MICROFESSURATI

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo, Spatola
Roller, Brush, Spray, Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



2 m²/Kg

Confezioni, Packaging

20 kg. - 5 Kg.

Colore: Grigio

PRONTO ALL'USO





ARTHE
decorative line

THERMOFLEX_LINE

RIVESTIMENTI TERMO-RIFLETTENTI PER TETTI E SUPERFICI MURALI
THERMO-REFLECTIVE COATINGS FOR ROOF & WALL SURFACES

ELEVATO SRI%
ED EMISSIVITA'

RISPARMIO ENERGETICO
FINO AL **40%**

RIFLETTE OLTRE
80% DELLE
RADIAZIONI SOLARI

MIGLIORA
LE PRESTAZIONI
DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
+7%

HIGH SRI%
AND EMISSIVITY

ENERGY SAVING
UP TO **40%**

REFLECTS OVER
80% OF SOLAR
RADIATION

IMPROVES
THE PHOTOVOLTAIC
SYSTEM PERFORMANCE
+7%



THERMOFLEX_ONE

Membrana impermeabilizzante termoriflettente
Thermo-reflective waterproofing membrane

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



1,2 Kg./m² 1 mm di spessore
1 mm of thickness

Confezioni, Packaging

16 Kg.

THERMOFLEX_PAINT

Pittura termoriflettente per facciate esterne
Thermo-reflective paint for external facades

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



10-30% con Acqua - Water

Resa, Yield



0,3 - 0,4 Lt./m² (2 mani - 2 Coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt.

THERMOFLEX_TRAVERTINO

Intonaco decorativo ad effetto marmo-travertino,
termoriflettente, per facciate esterne
*Decorative plaster with a marble-travertine effect,
thermo-reflective, for external facades*

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



1,4 - 1,6 Lt./m² (2 mani - 2 Coats)

Confezioni, Packaging

14 Lt.

THERMOFLEX PERLA_GRAINY

Applicazione, Application



Pennello
Brush

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



0,2 - 0,25 Lt./m² (2 mani - 2 Coats)

Confezioni, Packaging

10 Lt.

Pittura decorativa ad effetto sabbia metallizzata,
termoriflettente, per facciate esterne
*Decorative paint with a metallic sand effect,
thermo-reflective, for external facades*

THERMOFLEX_GUM

Guaina liquida poliuretanica impermeabilizzante,
termoriflettente e fibrorinforzata
*Waterproofing, thermo-reflective and fibre-reinforced
polyurethane liquid membrane*

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



0,5 Lt./m² 1 mm di spessore
1 mm of thickness

Confezioni, Packaging

13 Lt.

THERMOFLEX_PLASTER COMPACT

Intonaco di finitura, termoriflettente, per facciate esterne - 1,2 mm
Thermo-reflective finishing plaster, for external facades - 1,2 mm

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



1,9 - 2,2 kg./m²

Confezioni, Packaging

20 kg.

THERMOFLEX PERLA_SILK

Intonaco decorativo metallizzato ad effetto seta,
termoriflettente, per facciate esterne
*Decorative metallic plaster with a silky effect,
thermo-reflective, for external facades*

Applicazione, Application



Spatola
Trowel

Diluizione, Dilution



Pronto all'uso - Ready to use

Resa, Yield



0,7 - 0,8 Kg./m² (2 mani - 2 Coats)

Confezioni, Packaging

20 kg.

VERLAX®

LO SMALTO DI ALTA QUALITÀ
ALCHIDICO - URETANIZZATO

Smalto sintetico Brillante, con nuova formula Uretanizzata ad alto solido, per esterni, di qualità superiore.

Dotato di elevata copertura, perfetta distensione e pennellabilità. Eccellente ritenzione della brillantezza nel tempo. VERLAX è Conforme alla Normativa COV 2010.

VERLAX è facilmente applicabile sui più svariati tipi di supporto:

LEGNO: stuccare eventuali imperfezioni se necessario e carteggiare; se il supporto è già verniciato, rimuovere la vernice distaccata quindi stuccare e carteggiare.

Ad essiccazione Avvenuta applicare due mani di VERLAX.

FERRO: asportare ogni traccia di ruggine, spazzolare il supporto e lavare con acqua e diluente e fare asciugare. Applicare una mano di Antiruggine. Ad essiccazione completa, applicare VERLAX.



VERLAX® ANTIQUE FERROMICACEO

Smalto-antiruggine opaco per esterni a base di ossido ferro micaceo ad elevato potere anticorrosivo. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come fondo-finitura per ferro con un gradevole aspetto antichizzato (effetto ferro battuto), con eccellenti prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici, senza l'applicazione di un fondo antiruggine. Elevata copertura e pennellabilità.




SMALTO ALCHIDICO - URETANIZZATO

VERLAX


Basi: P - MT - T

Tinte: Cartella - RAL - NCS


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging


2,5 lt. (2x)
0,750 lt. (6x)

VERLAX ANTIQUE


Grazie al suo gradevole effetto antichizzato è indicato per la verniciatura di manufatti in ferro quali lampioni, cancellate, ringhiere.

Tinte: Cartella


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 lt. (2x) VA 02 -03 - 04
0,750 lt. (6x) VA 02 -03 - 04

LINEA SMALTI E IMPREGNANTI


ENAMEL & WOOD STAIN LINE

VERLAX MATT


Basi: P - MT - T

Tinte: Cartella - RAL - NCS

Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 lt. (2x)
0,750 lt. (6x)

VERLAX RAPID

Smalto a rapida essiccazione.

Confezioni, Packaging

2,5 lt. (2x)

LINEA ANTICORROSIONE FONDI E ANTIRUGGINE ALCHIDICHE ANTI CORROSION LINE




CROMAR


Fondo Antiruggine

Colore: Grigio


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging


2,5 lt. (2x) Grigio
0,5 lt (6x) Grigio




CROMARITE

Fondo Opaco


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 lt. (2x) Bianco
0,5 lt. (6x) Bianco




CROMARZINC

Specifico per lamiere zincate

Colore: Bianco


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

2,5 lt. (2x) Bianco
0,5 lt. (6x) Bianco - Base T

HIDROLAX

LO SMALTO AD ACQUA CHE RISPETTA L'AMBIENTE

HIDROLAX

Smalto Acrilico lucido per interni ed esterni, supercoprente ad altissima resa.

Glossy Acrylic enamel for interiors and exteriors, super covering with very high yield.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



5% con acqua - water

Resa, Yield

□m² 12-14 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt. - 0,750 lt (8x)

Basi Tintometriche: P - MT - T

Tinte di cartella

HIDROSATIN

Smalto Acrilico opaco per interni ed esterni, supercoprente ad altissima resa.

Matt Acrylic enamel for interiors and exteriors, super covering with very high yield.

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



5% con acqua - water

Resa, Yield

□m² 12-14 m² \litro

Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt. - 0,750 lt (8x)

Basi Tintometriche: P - MT - T

Tinte di cartella

ACRILGOLD

Smalto acrilico idrodiluibile colore oro

Applicazione, Application



Rullo, Pennello, Spruzzo
Roller, Brush, Spray

Diluizione, Dilution



5% con acqua - water

Resa, Yield

□m² 10-12 m² \litro

Confezioni, Packaging

100 ml.

Colori: Oro Chiaro - Oro Scuro

Tinte di cartella



LINEA LEGNO ECOLOGICA

- PER INTERNI ED ESTERNI
- ALTA FLESSIBILITA'
- ALTA PENETRAZIONE
- ALTA RESISTENZA AI RAGGI U.V.
- PREVIENE TARLI E FUNGHI
- EFFETTO CERA
- SISTEMA TINTOMETRICO

- ALTA FLESSIBILITA'
- ALTA RESISTENZA AI RAGGI U.V.
- SISTEMA TINTOMETRICO


LUCIDO O SATINATO




HIDROWOOD®

IMPREGNANTE A FINIRE PER LEGNO


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging


15 lt. - 2,5 lt. - 0,750 lt (8x)

60 Tinte di cartella + Incolore


HIDROFLATTING

VERNICE TRASPARENTE PER INTERNO ED ESTERNO


Applicazione, Application



Diluizione, Dilution



Resa, Yield



Confezioni, Packaging

15 lt. - 2,5 lt. - 0,750 lt (8x)

Versioni: Lucida - Satinata

Base Tintometrica: Trasparente



**ATTREZZI SPECIALI
SPECIAL TOOLS**



ArtheMetal Tool



Spatola Caravaggio



ArtheMetal Rigato Tool



Jeans Effect Tool



PettinArthe



Panarea Effect Roller



**Cocodrillo Effect Roller
Serpico**



SpugnArthe



Spalter



Spatola Broccato



**Spatola Professional
Caravaggio**

SPECIAL STENCIL

Special Professional Stencil for Maiolica Effect. Dim. 40x40 cm.



A Type



B Type



C Type



D Type



LE MACCHINE DELLA CREATIVITÀ

SISTEMI TINTOMETRICI VERSATILI CON PIÙ DI 20.000 TINTE



TINTOMETRO MANUALE



TINTOMETRO ELETTRONICO
FIRST - ONE



TINTOMETRO ELETTRONICO
D-200

_Vasta Gamma cromatica, oltre 20.000 Tinte

_Wide chromatic range, over 20.000 shades

_Ridotto numero di Basi Tintometriche

_Limited number of tinting bases

_Ridotto numero di Coloranti (12 Universali - 5 Ossidi - 7 Organici - 4 specifici per esterno)

_Limited number of Colorants (12 Universal - 5 Oxid - 7 Organic - 4 for Exterior)

_Software di Dispensazione e colorimetria ad alta versatilità interfacciabile con spettrofotometro.

_Highly versatile Coloring and Dispensing software, compatible with Spectrophotometer

_Bassi costi di colorazione.

_Low coloring costs



Software Tintometrico:

CorobWord

Database:

CorobTint

Accessori:



MIXER



SPETTROFOTOMETRO

Coloranti - Colorants

BL	Lamp Black	6x1 lt
OT	White Titanium	6x1 lt
OY	Oxide Yellow	6x1 lt
OR	Oxide Red	6x1 lt
LY	Light Organic Yellow	6x1 lt
RI	Organic Red	6x1 lt
FB	Phthalo Blue	6x1 lt
FG	Phthalo Green	6x1 lt
OM	Organic Magenta	6x1 lt
MY	Medium Organic Yellow	6x1 lt
OB	Oxide Browne	6x1 lt
TA	Raw Umber	6x1 lt
OG	Oxide Green	6x1 lt
BC	Blue Cobalt	6x1 lt
RE	Organic Exterior Red	6x1 lt
BV	Yellow Bismute Vanadate	6x1 lt

CATALOGHI E CARTELLE CATALOGS AND COLOR CHART



Ardore



Arthe Metal



Caravaggio



Ceralux



Stuccomarmo & Cocciopesto



Decora & Decora Gold



Decora De Luxe



Encausto Fiorentino & Variants



Feel



Krystalia



Marmo²



Nahir



**NEW CONCEPT
effetto travertino**



Nobilis



OxyD'Arthe



Suspense




Velatura Classica



Velatura Rustica




Zephyro



Zephyro Pearl



Caravaggio Pearl



Real Book



Perfecto line



Linea Smalti




**Mazzetta Esterni
MicroMarmo Floor & Ultra**



Mazzetta GTS



Premium Selection



Hidrowood




Thermoflex_one



TopFlex_One


MARKETING TOOLS BOOK



Illustrative Book



MicroMarmo Floor



**Illustrative Book
Pocket version**



Ideas Collection



MicroMarmo Box

Nobilis Box



MicroMarmo Floor Table
100x100x160 cm



Luxury Paint Box

Cartellina ArchiTexture

INDUMENTI PROFESSIONALI PROFESSIONAL WORKWEAR



**Pantaloni Decoratore
Trousers**



T- Shirt Black



**Camice Decoratore
Overalls**






Decorative line

**Official Flagship
Show-Room Concept**

ARTHE Flagship Showroom-Store Concept

Arthe Flagship Showroom-Store Concept è un nuovo progetto, lanciato dall'Azienda, in sinergia con Architetti Spiver, specializzati nell' interior design e nell'allestimento commerciale, che vuole trasmettere la sua immagine e la sua identità nei vari showroom, presenti in ogni parte del mondo.

Dettagli e particolari, che vogliono emozionare il visitatore di questo spazio espositivo...*Emotion with Paint...*
Sono tre le fasi previste per la sua realizzazione e sono strettamente collegate tra loro: la prima (Step 1), quella conoscitiva e di rilievo, serve ad acquisire quante più informazioni possibili, propedeutiche per la seconda ed importantissima fase (Step 2), cioè la Progettazione su misura e minuziosa dello Store, accompagnata anche da ricostruzioni virtuali e render. Tutto questo permetterà la vera e propria realizzazione del progetto, in maniera veloce e decisa (Step 3).



Step 2

Step 3

*Emotion with paint...*TM



Arthe Flagship Showroom-Store Concept is a new project launched by the Company, in collaboration with Spiver Architects, specialized in interior design and commercial strategies development, conveying her image and identity in various showrooms, developed around the world.

Details, wanting to emotion the visitors to this exhibition area ... *Emotion with Paint ...*

There are three main phases in the development of this project and they are all closely linked to each other: the first (Step 1), the cognitive phase, to acquire as much information as possible, in preparation for the second and most important step (Step 2), the personalized made to measure design of the Store, also accompanied by reconstructions and render. All this will allow the proper implementation of the project, in a quick and decisive way (Step 3).



Condizioni Generali di Vendita

1) Tutti gli ordini si intendono assunti salvo ns. definitiva approvazione, e sono soggetti alle presenti condizioni che si intendono integralmente accettate dal compratore.

2) La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino; pertanto lo stato ed il peso dei colli dovranno essere controllati al momento del ritiro: eventuali avarie o ammanchi dovranno essere immediatamente contestati al vettore per iscritto sul documento di trasporto.

3) In caso di errori o difetti di fabbricazione, eventuali reclami devono essere notificati direttamente alla ns. Società, con lettera Raccomandata, entro 8 gg.dalla consegna, trascorsi i quali non saranno più accettabili.

Se il reclamo è valido e giustificato, l'acquirente ha diritto solo alla sostituzione gratuita del prodotto; segnalare in questi casi il lotto di produzione indicato nei fustini o nei barattoli, per potere così effettuare un controllo più accurato.

4) Non si accettano resi di merce, senza ns. preventiva autorizzazione scritta.

5) I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti, senza apportare sconti o abbuoni che non siano preventivamente concordati. Pagamenti non effettuati alle dovute scadenze danno diritto alla ns. Società di sospendere o annullare le forniture in corso. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi di mora in base al tasso bancario corrente, oltre all'addebito delle spese bancarie di ritorno degli effetti.

6) Lievi differenze di colore, rispetto ai ns. campionari od a ns. precedenti forniture, non possono dar luogo a reclami di sorta.

7) Per qualsiasi controversia è sempre competente il Foro di Caltanissetta.

General conditions of Sale

1) Orders placed by the Buyer shall not be regarded as accepted before these have been confirmed by the Seller in writing. Orders and/or amendments of orders placed verbally or by telephone, must be confirmed in writing by the Buyer. Otherwise we will not accept any responsibility for errors or consequent misunderstandings. All orders are subject to the following conditions which are understood to be fully accepted by the buyer.

2) Goods travel at the buyer's risk, even if sold CFR or CIF; therefore, the condition and weight of the freight must be checked at the time of receipt: any damage or shortage must be immediately reported to the carrier in writing on the transport document.

3) In case of errors or manufacturing defects, any complaints must be notified directly to our Company, by registered mail, within 8 days of delivery, after which they will no longer be accepted. If the complaint is valid and justified, the buyer is only entitled to a free replacement of the product; in this case please indicate the production Lot number marked on the drums or cans, in order to be able to carry out a more accurate check.

4) We do not accept return of any merchandise without our prior written authorization.

5) Payments must be made within the established terms, without making discounts or allowances that are not previously agreed upon. Payments not made on due dates give the right to our Company to suspend or cancel ongoing supplies. In the event of delayed payment, default interests will apply based on the current bank rate, in addition to the debit of any bank charge caused by the late payment.

6) Slight differences in color, compared to our samples or our previous supplies, cannot give rise to any complaint.

7) The Court of Caltanissetta is always competent for any controversy.

*Emotion with paint...*TM



spiver.it



SPIVER S.R.L.
C/da. Babbaurra SS 122
93100 Caltanissetta - Italy
+ 39 0934 577791
info@spiver.it